AmigaOS 4.0 Pre-release

installationsguide

- Installation från CD

Sätt i AmigaOS 4.0 Developer pre-release cd i din cdrom-läsare. När Uboot-prompten "]" dyker upp, skriv vid prompten;

ide reset setenv boot1 cdrom boota

AmigaOS 4.0 kernel-moduler kommer nu att börja laddas ifrån cd'n. Det borde se ut som något sådant här;



När kerneln är laddad, kommer skärmen att släckas ner för en stund. CD accessas dock fortfarande och efter c:a en minut kommer ett välkomstmeddelande presenteras på skärmen.

- Locale preferences / Input preferences

Efter en stund ser du välkomstskärmen och blir presenterad detta välkomstmeddelandet.



För att ändra språk, klicka först på "Clear Languages". Välj ditt språk ifrån listan. Klicka nu på fliken "Country" och välj ditt land ifrån listan.

Klicka på fliken "Timezone och välj din tidszon.



Följ de enkla instruktionerna i nästa requester, och klicka fortsätt.

Input preferences kommer att laddas, välj tangentbordslavout som passar ditt tangentbord.



startas.

AmigaOS 4 installer kommer automatiskt att öppnas på Workbenchskärmen. Klicka 'Yes. of course' för att fortsätta installationen.

Klicka 'Proceeed with install' för att fortsätta i efterföljande fönster.

Klicka 'Proceed' i det tredje fönstret.



- Konfigurera hårddisken

Install (1	% done)	
	Do you want to partit	ion your harddisk now?
		1
	Yes	No
	Help	Abort Install

Klicka 'Yes' om du vill partitionera din hårddisk nu.

Media Toolbox kommer att startas och bör hitta a1ide.device som är normalt. Normalt eller expertläge finns att väljas på. Välj normal och klicka start.

Följande varning kommer att visas om du väljer expertläge.

□ Select device to use			06	Malasara	
	Select	device -		weicome to the e	xpert mode:
alide.device Program mode C Norr Start Status: Med	mal iaToolbo	x 50.6, S	P_Engine 50.3	You In ex How Most if yo You'	have selected to run this program in "Expert" mode. pert mode you have more features and more freedom of operation. ever, this also means you can damage your data more easily. of the windows allow changing many values that are critical to the internal workings. u don't know what these values are for, you don't need to modify them. ve been warned (caveat emptor). <u>Ok</u> Klicka ok.
Media Toolbox: working on	Exec dev	ice 'alid	e device', total number of units 4	n e	1
Units present on this controller -					
Unit name	Version	Id. LUN	Unit type	Status	Media Toolbox kommer attivisa ophotor
OUANTUM OUANTUM FIREBALL	A63	0.0	Fixed hard disk	Not installed	
RICOH DVD+RW MP5125	1.64	1, 0	Removable CD-ROM or CD-RW or DVD	Not supported	som hittas på a1ide.device. Välj din
IC35L120 IC35L120AVV207-0	V240	2,0	Fixed hard disk	Ready	hårddick ifrån listan på listado ophotor
HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B	1.03	3, 0	Removable CD-ROM or CD-RW or DVD	Not supported	naruuisk man iistan pa iistaue enneter.
					För en tidigare oanvänd hårddisk klicka
					(Install)
					IIIStall
			111		
Install			Edit partitions and fi	lesystems	
Demonstration of the second second			Save to disk		
Removable devices support			First	Intert	
Tencon nore				III ECC	
6				4	50
Media Toolbox: working on	Exec dev	ice 'alid	e.device', total number of units 4	8 6	
Units present on this controller -					1
Unit name	Version	Id, LUN	Unit type	Status	För en tidigare använd 'RDB-partitioner
QUANTUM QUANTUM FIREBALL	A63.	0, 0	Fixed hard disk	Modified	
RICOH DVD+RW MP5125	1.64	1,0	Removable CD-ROM or CD-RW or DVD	Not supported	harddisk klicka 'Edit RDB Reinstall'.
HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B	1.03	2,0	Removable CD-ROM or CD-RW or DVD	Not supported	
	_				
			- m23///m		
Edit RDB/Reins	itall		Edit <u>p</u> artitions and fi	lesystems	
Pamoushia davisas supert			Save to disk		
Removable devices support				The second se	

För en tidigare oanvänd hårddisk, klicka 'Install/Read config'.

Hursomhelst, om du sedan tidigare tillverkat en RDB-partitionerad hårddisk med fritt utrymme tillgängligt för AmigaOS 4, klicka fortsätt till 'Add AmigaOne booter' steg, och sedan till Partitioneringssteget för att lägga till din AmigaOS 4.0 partition i ledigt utrymme.

Om hårddisken är oanvänd, klicka 'Yes to loose All data'

Klicka 'Install AmigaOne booter'

DB/disk geor	metry editing				121		
		Disk ch	aracteristics				
Disk brand -					Exception of the second		
Vendor QU	Vendor QUANTUM Product QUANTUM FIREBALL Revision A63.						
		Install/read	configuratio	n			
	Pt	nysical data		Logical size			
NOTE:	Physical drive	parameters are provid	ed for	Blocks per cylind	ler 64		
as	signments ra	ther than physical block	s.	Total cylinde	ers 16632		
Cylinders	16632	Park cylinder	16632	Total secto	ors 1064448		
Sectors	8	Write precomp.	0	Block si	ize 512		
Heads	8	Reduced write curr.	0		0.5076 GE		
Interleave	1	Drive steprate	0	0 Total disk size 52			
		AmigaO	ne boot code	•			
	Install Amiga	iOne booter		Remove Amiga	One booter		
Save b	ooter back t	Installed An	nigaOne boo	oter: <no a1<="" td=""><td>booter installed></td></no>	booter installed>		
		Ur	it flags —				
Last ID	Last <u>T</u>	ID 🚺 Last LU <u>N</u>	SCSI flags (d Supports	on't matter for IDE s <u>r</u> eselection) <u>S</u> ynchronous transfer		
	abanasa	Tree	In record to a	tel contract	Canad		

Vålj fil I:slb_v2 (alternativt, AmigaOS4_CD:slb_v2)



Fönstret 'Editing partition details' kommer öppnas. Inställningar visas med vad som föreslås normalt. 'Fast Filesystem/International (DOS\03)'.

Editing details for partition 'DH0'	巴 G
Filesystem chooser Type: Standard filesystem Standard filesystem Plain FastFileSystem OldFileSystem Long filenames	Blocksize 🕑 512 Buffers 100 - + Maxtransfer 7FFFFFFF 💟 Mask FFFFFFFE 💟
Identifier 444F5303 -> DO5\03 Qk - accept changes	<u>C</u> ancel

Ändra inställning till 'Fast Filesystem/Long filenames (DOS\07)'. Ändra blockstorlek till 2048. Klicka 'Ok - accept changes'.

Du kommer tillbaka partitionsediteringfönstret. Notera att baren för partitionen har ändrat färg ifrån grönt till orange. Detta är en visuell information om att du ändrat partitionen till (DOS\07).

För att ändra storleken på partitionen kan du minska storleken på den oranga baren genom att dra i fliken i högra kortändan. Minimum 100MB är rekommenderat. Välj 400MB om du behöver SDK på samma partition. Bilden visar att 100MB används. Kontrollera att du har markerat 'automount' och 'bootable' för partitionen. Det gör du genom att sätta bockar i de små rutorna under partitonsbaren. Ändra inte bootprioritet.

Du kan addera fler partitioner nu eller senare. Nedan visas om du lägger till ytterligare en partition DH1: i det resterande tillgängliga diskutrymmet. Om du har en disk med gott om utrymme, lämna gärna 512MB eller 1GB opartitionerat. Det utrymmet kan senare användas för virtuellt minne.

Ändra återigen den nya partitionen till Fast Filesystem/Long Filenames (DOS\07) som tidigare beskrivet. Färgen kommer återigen ändras från grönt till orange som en indikering på att du ändrat till (DOS\07). Kontrollera att alla extra partitioner endast har blivit markerade som 'automount' Gör inga extra bootbara partitioner. När du är klar klicka 'Ok - accept changes'.

	Name	Size			Filesysten	n
Remove partition	DHO	0.507 GBy	tes, 518.719 MBytes (1659	9 cylinders)	DOS\07	
Add, remove or edit <u>f</u> ilesystems	Ĩ					
		Partiti	ion editing			
				Low High	ver cyl.:	32 - 16631 -
ame: DH0 Auto <u>m</u> ou	int 🖌 🛔	Bootable	Boot priority -127 -	- Select fi	lesystem/e	dit <u>d</u> etails
	To load a ple	and save pro ease use th	ofiles, RDB and mountlists e pull down menu.			
Ok - accept changes		Un	do: revent to old setup		12.02.03	Cance

	Name	Size	Filesystem
Remove partition	DH0	0.098 GBytes, 100.125 MBytes (3204 cylinders)	DOS\07
Add, remove or edit <u>f</u> ilesystems			
		Partition editing	
		Lo	wer cyl.: 32 -
		Hig	her cyl.: 3236 –
Name: DH0 Auto <u>m</u> ou	nt 🖌 <u>E</u>	3ootable ✔ Boot priority -127 -+ Select	filesystem/edit <u>d</u> etails
	fo load a ple	nd save profiles, RDB and mountlists ease use the pull down menu.	

Editing partitions for disk QUANTUM QUANTUM FIREBALL						
Add partition	Name	Size	Filesystem			
Remove partition	DH0 DH1	0.098 GBytes, 100.125 MBytes (3204 cylinders) 0.409 GBytes, 418.562 MBytes (13394 cylinders)	DOS\07 DOS\03			
Add, remove or edit <u>f</u> ilesystems	1		2			
		Partition editing				
Lower cyl.: 3237 - + Higher cyl.: 16631 -+						
Name: DH1 Automount 🖌 Bootable Boot priority -127 - + Select filesystem/edit details						
	To load a ple	and save profiles, RDB and mountlists ease use the pull down menu.				
Ok - accept changes		Undo: revert to old setup	Cancel			



Klicka 'Save to disk'.

Klicka 'Yes, save'.

Avsluta Media toolbox genom att klicka på stängningsknappen uppe i högra hörnet av fönstret.

Klicka 'Yes, reboot NOW!'.

- OS4 installation

Din AmigaOne kommer nu att starta om och starta upp på nytt ifrån cd'n. Välj Lokal/språkinställningar som tidigare beskrivet. Workbench och installeraren startas på nytt. Kör inte installeraren ännu.

På din desktop borde nu finnas en eller flera skuggade iconer. Vänsterklicka på en skuggad icon så att den markeras. Flytta muspekaren upp till titelbaren och pressa och håll höger musknapp. En meny borde dyka upp, håll musknappen och flytta muspekaren i menyn till valet Icon, och en undermeny dyker upp. Håll musknappen och flytta i undermenyn till valet 'Format Disk', släpp musknappen vid detta valet.

Detta fönstret borde dyka upp.

🗆 🛛 :Install (1%	Format - DH0	00	6
(c) 2004, Hy rights reser	r Current Information: Device 'DH0' 100M capacity New Volume Name: OS4 Put Trashcan: International Mode: Format Quick Form	Fast File System: ✔ Directory Cache: 🛄 Long names: ✔ at Cancel	105, Inc. All emarks of

Ge ett volymnamn, t.ex OS 4. Kontrollera att Fast File System är valt. Kontrollera att Långa filnamn är valt. Papperskorg (Trashcan) är valfritt. Klicka 'Quick format' (snabbformattering), fullständig formattering är onödigt.

Ett fönster som ber dig bekräfta dyker upp. Klicka 'Format'.

En sista varning dyker upp. Klicka 'Format'.

Om du vill formattera ytterligare partitioner kan du göra detta nu. Om ej gå tillbaka till installeraren som fortfarande borde finnas på din desktop.

Klicka 'Yes, of course'.

Klicka 'Proceed with install'.

Klicka 'Proceed'.

Amiga Workbench 12.	1,941,816 graphics mem 121,941,816 other mer	n				
Amiga054-CD	010110101001000100100100100000					
Ram Disk	AmigaOS4-Installation OS4-InstallGu	ide. htm				
DH0:y12130/205	De you want to install AmigaOS 4 for AmigaOne now?					
	(c) 2004, Hyperion Entertainment VOF, de rights reserved. "Amiga" and associated Amig	veloped under license from KMOS, Inc. All trademarks are registered trademarks of a, Inc.				
	Yes, of course	No, not yet				
	Help	Abort Install				

När du frågas om du vill partitionera din hårddisk välj 'No'.

Välj partition att installera till, t.ex DH0: och fortsätt.

Installeraren kommer nu att installera AmigaOS 4.0 Developer pre-release på partitionen DH0: vilket kommer att ta en liten stund.



Du kommer nu att bli tillfrågad vilket skärmläge du önskar. Välj något som passar din monitor, studera manualen till din monitor.

Klicka 'Proceed'.

Installeraren detekterar ditt ljudkort och installerar passande drivrutin.

Supportade kort i denna pre-release är; FM801, SB 128 (Esonig) SB Live/Audigy 1&2 (Emu 10kx) baserade kort. Efter detta får du meddelandet 'Installation complete'.



Klicka 'proceed'.

Ta ur cd ur cd-läsaren, och reboota datorn via att trycka resetknappen på lådan. Din AmigaOne kommer nu boota upp från din hårddisk för första gången.



SDK hittar du i SDKkatalogen på Developer pre-release cd. Contributions hittar du i lådan Contributions.

Lycka till !

Dokument sammansatt av Gunne Steen - GGS-Data

Idé, en del bilder och text lånat från originaldokument av Carl Muppet www.os4.co.uk



